



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

Estado de Minas Gerais

Processo nº 160/2025

Pregão Eletrônico nº 058/2025

**Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPRA DE ÓLEOS, ADITIVOS, FLUÍDOS DE FREIOS E TACOGRAFOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS**

## Adjudicação

**MAIS PECAS MÁQUINAS E TRATORES LTDA - CNPJ: 57.996.807/0001-43**

| Item | Descrição   | Marca           | Unid. | Qtd.       | Vlr Unit. | Vlr Total |
|------|---|-----------------|-------|------------|-----------|-----------|
| 01   | ADITIVO PARA USO EM RADIADOR FLUÍDO SINTÉTICO CONCENTRADO, A NASE DE MOMOETILENO-GLICOL, PARA USOEM SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E QUE PROTEJA O SISTEMA DE ARREFECIMENTO CONTRA A CORROSÃO, ALEM DE ELEVAR O PONTO DE EBULIÇÃO DA ÁGUA E QUE AUXILIE O PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÃO (ASTMD- 4985 E 6210,NBR 13705 TIPO A) VISCODIDADE SAE J 1074. TIPO PARAFLU OU SIMILAR.  | HITECH - T5     | LT    | 751,0000   | 4,7000    | 3.529,70  |
| 02   | ARLA 32 - BALDE 20 litros   | TOP 32 - ARLA 3 | BAL   | 360,0000   | 89,8000   | 32.328,00 |
| 04   | DISCO PARA TACÓGRAFO ORIGINAL 01 DIA-125KM. CAIXA COM 10 DISCOS   | DML - DIA 125   | CX    | 130,0000   | 40,8000   | 5.304,00  |
| 05   | DISCO PARA TACÓGRAFO ORIGINAL 01 DIA-180KM. CAIXA COM 10 DISCOS   | DML - DIA 180   | CX    | 130,0000   | 41,0000   | 5.330,00  |
| 06   | DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS  | DML - 7 DIAS    | CX    | 160,0000   | 58,9000   | 9.424,00  |
| 07   | ESTOPA PCT C/200GRS   | AMF - ESTOPA    | PCT   | 1.200,0000 | 6,7000    | 8.040,00  |
| 09   | FLUÍDO PARA FREIOS DOT3 EM EMBALAGEM DE 500ML FLUÍDO DE FREIO SINTÉTICO DOT 4, DE ALTO PONTO DE EBULIÇÃO, QUE ATENDE ESPECIFICAÇÃO, PARA USO EM SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR(COM OU SEM ABS) DE VEÍCULO AUTOMOTIVOS. ESPECIFICAÇÃO (FMVSS-116 DOT4, ABNT NBR9292 EB 155/1991 TIPO 4 E MBB DBL 7760.30) VISCOSIDADE SAE J17003. COR AZUL DENSIDADE @ 2-/4}C 1, 0580 PONTO DE EBULIÇÃO 275°C PONTO DE EBULIÇÃO ÚMIDO 172°C VISCOSIDADE A -40°C (CST) 1031 PH 7,8 | RADNAQ - DOT3   | FR    | 256,0000   | 17,5000   | 4.480,00  |
| 10   | FLUÍDO PARA FREIOS DOT4 EM EMPBALAGEM DE 500ML FLUÍDO DE FREIO SINTÉTICO DOT 4, DE ALTO PONTO DE EBULIÇÃO, QUE ATENDE ESPECIFICAÇÃO, PARA USO EM SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR(COM OU SEM ABS) DE VEÍCULO AUTOMOTIVOS. ESPECIFICAÇÃO (FMVSS-116 DOT4, ABNT NBR9292 EB 155/1991 TIPO 4 E MBB DBL 7760.30) VISCOSIDADE SAE J17003.  | RADNAQ - DOT4   | FR    | 556,0000   | 13,4000   | 7.450,40  |

CNPJ 17.966.201/0001-40

Praça Raul Soares nº 126 – Bairro Centro

Mirai/MG Tel: 032 3029 6699



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

## Estado de Minas Gerais

|    |   |                 |     |            |          |            |
|----|---|-----------------|-----|------------|----------|------------|
|    | COR AZUL DENSIDADE @ 2-/4}C 1, 0580 PONTO DE EBULIÇÃO 275°C PONTO DE EBULIÇÃO ÚMIDO 172°C VISCOSIDADE A -40°C (CST) 1031 PH 7,8   |                 |     |            |          |            |
| 11 | GRAFITE SPRAY 300 ML  | RADNAQ - GRAFIT | FR  | 132,0000   | 14,9000  | 1.966,80   |
| 12 | GRAXA A BASE DE SABÃO BALDE C/20KGS COMPLEXO DE LÍTIO NO GRAU NLGI2   | JOCLE - QA      | BAL | 30,0000    | 379,0000 | 11.370,00  |
| 13 | GRAXA AMBRA 9 - BALDE C/ 20 KGS   | JOCLE - QA      | BAL | 20,0000    | 379,0000 | 7.580,00   |
| 14 | GRAXA CATERPILLAR(ORIGINAL) P/MÁQUINA BALDE C/20KGS   | JOCLE - QA      | BAL | 30,0000    | 379,0000 | 11.370,00  |
| 15 | GRAXA DE LÍTIO NLGI 2 - BALDE DE 20 KG GRAXA NLGI. PENETRAÇÃO TRABALHADA 60X (0,1MM) 271 PONTO DE GOTA (°C)>260 DISSULFETO DE MOLIBDÊNIO (%PESO) 3,0 CARGA TIMKEN (LB) 45 FOUR BALL, CARGA DE SOLDAGEM (KGF) 400 ENSAIO DE CORROSÃO, PROC. A (ASTM D--1743 - VISCOSIDADE A 40°C(CST) 323,0 VISCOSIDADE A 100°C. | FALUB - LITIO   | BAL | 130,0000   | 499,0000 | 64.870,00  |
| 16 | GRAXA GRAFITADA BALDE C/20KGS   | KARTER - GRAFIT | BAL | 50,0000    | 299,0000 | 14.950,00  |
| 17 | OLEO 20W30 - BALDE C/ 20 LITROS - PARA TORQUE - LUBRAX  | FALUB - 20W30   | BAL | 210,0000   | 292,9000 | 61.509,00  |
| 18 | ÓLEO 2 T - FRASCO C/ 200ML PARA MOTORES A GASOLINA: MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS   | RADNAQ - 2T     | FR  | 2.000,0000 | 9,6000   | 19.200,00  |
| 22 | OLEO HIDRAULICO MINERAL ISSO 68 - BALDE C/20LITROS PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | FALUB - 68      | BAL | 150,0000   | 195,0000 | 29.250,00  |
| 25 | OLEO HIDRÁULICO TIPO ATF - FRASCO C/ 01 LITRO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA   | KARTER - ATF    | LT  | 622,0000   | 13,9000  | 8.645,80   |
| 26 | OLEO LUBRIFICANTE MS LUB-FRASCO C/ 01 LITRO PARA COMPRESSORES   | KARTER - COMPRE | LT  | 15,0000    | 59,9000  | 898,50     |
| 27 | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO MINERAL 15W40 - BALDE COM 20LT - PARA MOTORES A DIESEL TURBINADOS OU NATURALMENTE ASPIRADOS. IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS MOBIL OU LUBRAX.  | FALUB - 15W40   | BAL | 510,0000   | 252,0000 | 128.520,00 |
| 28 | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 15W40 - FRASCO C/ 01 LITRO PARA MOTORES FLEX(GASOLINA/ÁLCOOL)  | FALUB - 15W40   | LT  | 777,0000   | 16,8000  | 13.053,60  |
| 29 | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 20W50 - FRASCO C/01 LITRO PARA MOTORES A GASOLINA E ÁLCOOL   | FALUB - 20W50   | LT  | 401,0000   | 14,7000  | 5.894,70   |
| 30 | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 20W50 - MOTOCICLETAS - FRASCO C/ 01 LITRO MOTOCICLETAS 4 TEMPOS  | FALUB - 20W50   | LT  | 460,0000   | 16,9000  | 7.774,00   |
| 31 | OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 PARA MOTORES A GASOLINA E A DIESEL- BALDE DE 20 LT ÓLEO SAE 5W30 COM DENSIDADE A 20/4°C 0,851 PONTO DE FULGOR (°C) 228 PONTO DE FLUIDEZ (°C) -39 VISCODIDADE A 40°C (CST) 56,96  | FALUB - 5W30    | BAL | 400,0000   | 379,9000 | 151.960,00 |

CNPJ 17.966.201/0001-40

Praça Raul Soares nº 126 – Bairro Centro

Mirai/MG Tel: 032 3029 6699



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

## Estado de Minas Gerais

|    |   |                |    |          |          |           |
|----|---|----------------|----|----------|----------|-----------|
|    | VISCOSIDADE A 100°C (CST) 9,7 ÍNDICE DE VISCOSIDADE 157 CINZAS SULFATADAS (%PESO)0,79   |                |    |          |          |           |
| 32 | OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 PARA MOTORES A GASOLINA E A DIESEL- FRASCO COM 01 LITRO ÓLEO SAE 5W30 COM DENSIDADE A 20/4°C 0,851 PONTO DE FULGOR (°C) 228 PONTO DE FLUIDEZ (°C) -39 VISCOSIDADE A 40°C (CST) 56,96 VISCOSIDADE A 100°C (CST) 9,7 ÍNDICE DE VISCOSIDADE 157 CINZAS SULFATADAS (%PESO)0,79 | FALUB - 5W30   | LT | 762,0000 | 18,9000  | 14.401,80 |
| 37 | OLEO SAE 50 - 20 LITROS - LUBRAX  | FALUB - SAE50  | LT | 150,0000 | 364,0000 | 54.600,00 |
| 39 | ÓLEO SAE FW100 - 20 LITROS  | JOCLE - 100    | LT | 100,0000 | 266,0000 | 26.600,00 |
| 40 | OLEO SINTÉTICO SAE 10W40 - FRASCO C/ 01 LITRO PARA MOTORES FLEX(GASOLINA/ÁLCOOL)  | KARTER - 10W40 | LT | 670,0000 | 30,9000  | 20.703,00 |

**Valor Total Adjudicado R\$ 731.003,30**

### GERAIS ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA - CNPJ: 01.152.144/0001-26

| Item | Descrição  | Marca           | Unid. | Qtd.     | Vlr Unit. | Vlr Total |
|------|--|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 03   | DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE MULTIUSO - SPRAY 300 ML   | CHEMICAL - CON  | FR    | 448,0000 | 8,0000    | 3.584,00  |
| 08   | FITA DIAGRAMADA - DT1050/VT 140 - 10 UNI CAIXA. FITA DIAGRAMADA - DT1050/VT 140 CAIXA COM 10 UNIDADES. APROVADO PELO IMETRO E DENATRAN. CAIXA COM 10 UNIDADES. | SEVA - CONFORME | CX    | 112,0000 | 349,0000  | 39.088,00 |
| 19   | OLEO CAIXA DE MARCHA DEXRON 6 OLEO CAIXA DE MARCHA DEXRON 6 PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN E DEMAIS VEÍCULOS  | EVOLUB - CONFOR | LT    | 80,0000  | 37,4900   | 2.999,20  |

**Valor Total Adjudicado R\$ 45.671,20**

### LUB CAR JF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.976.820/0001-02

| Item | Descrição   | Marca         | Unid. | Qtd.     | Vlr Unit. | Vlr Total |
|------|---|---------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 20   | ÓLEO DE CAIXA 85W140 MINERAL BALDE COM 20LT (API GL-5E MIL-L-2105D) OLÉO COM VISCOSIDADE SAE 85W140. BALDE COM 20 LITROS. DENSIDADE @ 20/4°C 0,9063 PONTO DE FULGOR (°C) -3. VISCOSIDADE A 40°C (CST) 434,9 VISCOSIDADE A 100°C (CST) 29,37 INDICE DE VISCOSIDADE 95. IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS MOBIL, LUBRAX, SELÉNIA. | FALUB - FALUB | BAL   | 190,0000 | 320,0000  | 60.800,00 |
| 21   | ÓLEO DE CAIXA ATF HIDRAULICO SAE 75W90 SEMISSINTÉTICO. BALDE COM 20LT (API GL-5, MIL-L-2105 D SAE J 306) ÓLEO DO TIPO ATF HIDRAULICO SAE 75W90. BALDE COM 20LT DENSIDADE RELATIVA A 20/4°C 0,884 PONTO DE FULGOR (°C) 212 PONTO DE FLUDEZ (°C) -42. VISCOSIDADE DE  | DULUB - DULUB | BAL   | 30,0000  | 640,0000  | 19.200,00 |

CNPJ 17.966.201/0001-40

Praça Raul Soares nº 126 – Bairro Centro  
Mirai/MG Tel: 032 3029 6699



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ

## Estado de Minas Gerais

|    |   |               |     |          |          |           |
|----|---|---------------|-----|----------|----------|-----------|
|    | CINEMÁTICA A 100°C (CST) 14,9 VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100°C (CST)101   |               |     |          |          |           |
| 23 | OLEO HIDRÁULICO SAE 140 - FRASCO C/ 01 LITROS   | ATRON - ATRON | LT  | 485,0000 | 18,5000  | 8.972,50  |
| 24 | OLEO HIDRÁULICO SAE 90 - BALDE C/ 20 LITROS   | ATRON - ATRON | BAL | 100,0000 | 308,0000 | 30.800,00 |
| 35 | OLEO LUBRIFICANTE WBF 100 - BALDE C/ 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES DE MÁQUINAS PESADAS   | ATRON - ATRON | BAL | 60,0000  | 295,0000 | 17.700,00 |
| 36 | ÓLEO SAE 15W40, LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV ÓLEO SAE 15W40, LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV (INJEÇÃO ELETRÔNICA, TURBOALIMENTADOSE MULTIVÁLVULAS). QUE SEJA COMPATÍVEL COM CONVERSOR CATALÍTICO. ANÁLISES TÍPICAS IGUAL OU SUPERIOR: DENSIDADE A 20/4°C 0,8756 PONTO DE FULGOR (VA) (C°) 235 PONTO DE FLUIDEZ (C°) -27 VISCOSIDADE A 40 /C (CST) 103,4 VISCOSIDADE A 100°C (CST) 14,0 ÍNDICE DE VISCOSIDADE 137 CINZAS SULFATADAS (%PESO) 0,79, EMBALAGEM DE 01 LITRO | ATRON - ATRON | LT  | 480,0000 | 15,0000  | 7.200,00  |
| 38 | ÓLEO SAE 80W PARA CAIXA DE MARCHA, EMBALAGEM DE 1LITRO IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS LUBRAX, PETRONAS, ELAION.  | ATRON - ATRON | FR  | 310,0000 | 18,0000  | 5.580,00  |

**Valor Total Adjudicado R\$ 150.252,50**

### EVOLUB: EVOLUCAO LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 03.477.131/0001-52

| Item | Descrição   | Marca           | Unid. | Qtd.     | Vlr Unit. | Vlr Total |
|------|---|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 33   | ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MULTIVISCOSO 5W40 - EMBALAGEM DE 1LT. ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 5W40 SINTETICO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV DENSIDADE A 20/4°C 0,83535 PONTO DE FULGOR (VA) (°C) 224. IGUAL OU SUPERIOR LUBRAX, UNITEX E ELAION | PRÓPRIA - HIPER | LT    | 360,0000 | 17,9500   | 6.462,00  |
| 34   | OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 15W40 - MOTORES DIESEL - FRASCO C/01 LITROS S   | PRÓPRIA - SUPER | LT    | 270,0000 | 16,8500   | 4.549,50  |

**Valor Total Adjudicado R\$ 11.011,50**

Mirai, 10 de dezembro de 2025.

**ADAELSON DE ALMEIDA MAGALHAES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

CNPJ 17.966.201/0001-40  
Praça Raul Soares nº 126 – Bairro Centro  
Mirai/MG Tel: 032 3029 6699